

Scheda Tecnica nº 2004

COMPOSTO ABRASIVO 20 N

rev. 01- Lug.17

Descrizione del prodotto:

Abrasivi di natura silicica dispersi in legante ceroso idonei per pulitura e brillantatura manuale o con macchine automatiche e robot di superfici come ferro, acciaio inox e metalli non ferrosi in generale.

Proprietà chimico-fisiche:

Stato fisico/aspettosolido rosso brunoContenuto in solidi100 %Contenuto materiale abrasivo 68 ± 1 %Peso specifico (20°C) 2050 ± 100 g/litro

Temperatura di solidificazione 60 ± 5°C Durezza materiale abrasivo (scala Mohs) min 8

Durezza materiale abrasivo (scala Knoop) min 2000 kg/mm²

Stoccaggio:

Conservare al coperto in ambiente fresco ed asciutto, lontano da fonti di

calore.

In queste condizioni ed in imballi originali sigillati, il prodotto è garantito 12

mesi dalla data di produzione.

Applicazioni:

Il composto è indicato per ottenere superfici con rugosità speculari ed

asportazioni di metallo limitate nell'ordine di qualche µm.

La consistenza del prodotto rende possibile a panetti di lunghe dimensioni di

mantenere inalterata la loro rigidità fino ad esaurimento.

Precauzioni di sicurezza:

Questo prodotto è stato studiato per essere utilizzato esclusivamente da

applicatori professionisti in impianti industriali.

Non dovrebbe essere impiegato senza osservare le norme di sicurezza descritte sulle schede che la COVECO ITALIA fornisce ai suoi clienti. Se tali schede non venissero fornite insieme con la scheda tecnica, vi preghiamo di

farne richiesta prima di utilizzare il prodotto.

Responsabilità:

Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre migliori conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove

tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate.

Questi dati devono essere considerati tuttavia quali informazioni senza alcun valore vincolante e non esimono il cliente dall'eseguire propri controlli sui prodotti forniti allo scopo di stimarne l'idoneità ai procedimenti ed ai fini

previsti.

L'applicazione, l'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di

fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono, pertanto, sotto

l'esclusiva responsabilità del cliente.

COVECO ITALIA s.r.l.

Via Rivarolo 18 – 10040 LOMBARDORE (TO) Tel.011 995 67 48 Fax 011 995 63 92

e-mail: coveco@coveco.net